

CỤC VIỆN THÔNG  
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG  
CHẤT LƯỢNG VIỆN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 635 /TTĐLCL-HCTH  
V/v đề nghị cung cấp báo giá

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: .....

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viện thông đang có nhu cầu “Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viện thông tại Hà Nội”.

Kính mời Quý đơn vị báo giá (tổng chi phí, bao gồm cả thuế, phí, lệ phí...) đối với các hạng mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm và gửi về Trung tâm Đo lường Chất lượng Viện thông theo các nội dung sau:

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tầng 8, tòa nhà Cục Viện thông, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thời gian báo giá: Trước ngày 12/06/2025.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Anh Cường (để b/c);
- Bộ phận KHTC (biết).
- Lưu: VT, HCTH.

**GIÁM ĐỐC**



**Hồ Đức Lượng**

## PHỤ LỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT

### 1. Dịch vụ bảo dưỡng:

TT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
<b>Xe Toyota Land Cruiser 80A-199.89</b>			
1	Dầu máy	Lít	
2	Lọc dầu	Cái	
3	Long đen ốc rón dầu	Cái	
4	Cụm công tác mở nắp sau	Cái	
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	
6	Công kiểm tra, chuẩn đoán, tháo lắp thay thế	Lần	
<b>Xe Toyota Land Cruiser 29A-005.50</b>			
1	Dầu máy	Lít	
2	Lọc dầu máy	Cái	
3	Long đen ốc rón dầu	Cái	
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	
8	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	
<b>Xe Toyota Land Cruiser 29A-016.36</b>			
1	Dầu máy	Lít	
2	Lọc dầu máy	Cái	
3	Long đen ốc rón dầu	Cái	
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	
8	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.97</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5

TT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Long đen ốc rôn dầu	Cái	1
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	1
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	1
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
8	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	1
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.00</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Long đen ốc rôn dầu	Cái	1
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	1
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	1
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
8	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	1
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-000.08</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Long đen ốc rôn dầu	Cái	1
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	1
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	1
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
8	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	1
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-007.31</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Long đen ốc rôn dầu	Cái	1
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	1

TT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	1
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
8	Bơm mỡ găm, các đăng	Lần	1
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.55</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Long đen ốc rôn dầu	Cái	1
4	Nước rửa kính (4lít/can)	Can	1
5	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
6	Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều hòa	Lần	1
7	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
8	Bơm mỡ găm, các đăng	Lần	1
9	Công thay dầu máy, lọc dầu	Lần	1

## 2. Dịch vụ sửa chữa:

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
<b>Xe Toyota Land Cruiser 29A-005.50</b>			
1	Rotuyn đứng trên+ ép	Cái	2
2	Rotuyn đứng dưới+ ép	Cái	2
3	Rotuyn lái trong	Cái	2
4	Cao su càng A trên+ ép	Cái	4
5	Cao su càng A dưới+ ép	Cái	4
6	Cao su cân bằng trước	Cái	2
7	Cao su cân bằng sau	Cái	2
8	Rotuyn cân bằng sau	Cái	2
9	Cao su đồng tiền giảm sóc sau	Cái	4
10	Buly trục cơ (rạn, nứt giảm giật)	Cái	1
11	Buzi	Cái	4
12	Lọc xăng	Cái	1
13	Dây curoa tổng	Cái	1
14	Lọc dầu số tự động	Cái	1
15	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
16	Bơm mỡ găm, các đăng	Lần	1
17	Dầu cầu	Lít	4

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
18	Dầu số	Lít	4
19	Thông xúc két nước	Cái	1
20	Nước mát USA (3.78lít/can)	Cái	1
21	Ắc quy GS	Cái	1
22	Ngắt mát	Cái	1
23	Đi lại dây ăng ten	Lần	1
24	Tăng phanh tay	Lần	1
25	Dầu máy	Lít	8
26	Lọc dầu máy	Cái	1
27	Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap	Lần	1
28	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
29	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	2
30	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng, căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Land Cruiser 29A-016.36</b>			
1	Cao su càng A trên+ ép	Cái	4
2	Cao su càng A dưới+ép	Cái	4
3	Rotuyn đứng trên+ ép	Cái	2
4	Rotuyn đứng dưới+ ép	Cái	2
5	Rotuyn lái trong	Cái	2
6	Cao su cân bằng trước	Cái	2
7	Cao su cân bằng sau	Cái	2
8	Rotuyn cân bằng sau	Cái	2
9	Cao su đồng tiền giảm sóc sau	Cái	4
10	Cao su bạc giảm sóc sau	Cái	2
11	Cao su treo cầu sau+ ép	Cái	4
12	Dây curoa tổng	Cái	1
13	Bi tăng tổng	Cái	1
14	Bi tỷ tổng	Cái	2
15	Lọc dầu số tự động	Cái	1
16	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
17	Lọc xăng	Cái	1
18	Buzi	Cái	4
19	Thông xúc két nước	Cái	1
20	Nước mát USA (3,78lít/can)	Cái	1
21	Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap	Lần	1
22	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
23	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	2
24	Ắc quy	Cái	1
25	Ngắt mát	Cái	1

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
26	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	1
27	Dầu cầu	Lít	4
28	Dầu số	Lít	4
29	Dầu máy	Lít	8
30	Lọc dầu máy	Cái	1
31	Gạt mưa	Đôi	1
32	Lọc gió máy	Cái	1
33	Lọc gió điều hoà	Cái	1
34	Dầu trợ lực lái	Lần	1
35	Láng đĩa phanh 4 bánh	Cái	4
36	Thông xúc bô bằng dung dịch	Lần	1
37	Dán phim cách nhiệt classic kính lái (bị lột góc người lái)	Lần	1
38	Bảo dưỡng compa lên xuống kính 4 cánh cửa (bị kẹt)	Cái	4
39	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng, căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.97</b>			
1	Cao su càng A trên+ ép	Cái	4
2	Cao su càng A dưới+ ép	Cái	4
3	Cao su càng I dọc sau+ ép	Cái	4
4	Cao su ốp cân bằng trước	Cái	2
5	Buzi	Cái	4
6	Lọc xăng	Cái	1
7	Gioăng đàn cò	Cái	1
8	Phốt đuôi hộp số	Cái	1
9	Dây curoa tổng	Cái	1
10	Cụm tăng tổng	Cái	1
11	Bi tỳ	Cái	2
12	Lọc dầu số	Cái	1
13	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
14	Dầu trợ lực lái	Lần	1
15	Dầu số phụ	Lít	3.5
16	Dầu cầu trước	Lít	4
17	Bơm mỡ gầm, các đăng	Lần	1
18	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	2
19	Láng đĩa phanh trước	Cái	2
20	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ dung dịch vệ sinh	Cái	1
21	Thông xúc két nước	Lần	1
22	Nước mát USA (3.78l/can)	Can	1

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
23	Ăc quy	Bình	1
24	Công tắc ngắt mát	Cái	1
25	Dầu máy	Lít	6.5
26	Lọc dầu máy	Cái	1
27	Dầu rửa, keo dán, rp7, vật tư phụ...	Lần	1
28	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
29	Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe	Lần	1
30	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.00</b>			
1	Dầu máy	Lít	6.5
2	Lọc dầu máy	Cái	1
3	Rotuyn cân bằng trước	Cái	2
4	Phốt đuôi hộp số chính	Cái	1
5	Chụp bụi láp trong+ mỡ láp	Cái	2
6	Cao su ốp cân bằng trước	Cái	2
7	Lốp	Cái	4
8	Cao su các giảm sóc sau	Cái	4
9	Nẹp chân kính ngoài 4 cánh	Cái	4
10	Buzi	Cái	4
11	Lọc xăng	Cái	1
12	Dây curoa tổng	Cái	1
13	Cụm tăng tổng	Cái	1
14	Lọc dầu số	Cái	1
15	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
16	Dầu trợ lực lái	Lần	1
17	Bơm mỡ các đăng	Lần	1
18	Dầu cầu trước	Lít	4
19	Dầu số phụ	Lít	3.5
20	Dầu phanh	Lần	1
21	Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng+ phun trâu xupap	Lần	1
22	Thông xúc két nước	Lần	1
23	Nước mát USA (3.78l/can)	Can	1
24	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
25	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	2
26	Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe	Lần	1
27	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-000.08</b>			
1	Ăc quy	Bình	1
2	Ngắt mát	Cái	1

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
3	Dán phim cánh cửa (bị lột)	Cái	4
4	Gioăng dàn cò	Cái	1
5	Gioăng buzi	Cái	1
6	Giảm sóc trước	Cái	2
7	Giảm sóc sau	Cái	2
8	Keo dán gioăng, vật tư phụ, dầu rửa	Lần	1
9	Dầu máy	Lít	6.5
10	Lọc dầu máy	Cái	1
11	Lọc gió máy	Lần	1
12	Lọc gió điều hòa	Cái	1
13	Buzi	Cái	4
14	Lọc xăng	Cái	1
15	Dây curoa tổng	Cái	1
16	Cụm tăng tổng	Cái	1
17	Lọc dầu số	Cái	1
18	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
19	Dầu trợ lực lái	Lần	1
20	Bơm mỡ gầm, các đặng	Lần	1
21	Dầu cầu trước	Lít	4
22	Dầu số phụ	Lít	3.5
23	Dầu phanh	Lần	1
24	Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng+ phun trâu xupap	Lần	1
25	Thông xúc két nước	Lần	1
26	Nước mát USA (3.78l/can)	Can	1
27	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
28	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	4
29	Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe	Lần	1
30	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-007.31</b>			
1	Cao su càng A trên+ ép	Cái	4
2	Cao su càng A dưới+ ép	Cái	4
3	Cao su càng I dọc sau+ ép	Cái	4
4	Cao su ốp cân bằng trước	Cái	2
5	Rotuyn lái trong (LD:900k/c)	Cái	2
6	Rotuyn đứng trên+ ép	Cái	2
7	Rotuyn đứng dưới+ ép	Cái	2
8	Má phanh trước	Bộ	1
9	Láng đĩa phanh trước	Cái	2
10	Buzi	Cái	4
11	Lọc xăng	Cái	1

STT	Nội dung báo giá chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
12	Dây curoa tổng	Cái	1
13	Cụm tăng tổng	Cái	1
14	Bi tỳ	Cái	2
15	Lọc dầu số	Cái	1
16	Dầu số tự động xả đuôi	Lít	10
17	Dầu trợ lực lái	Lần	1
18	Bơm mỡ các đăng	Lần	1
19	Bảo dưỡng máy đê, máy phát	Cái	2
20	Dầu cầu trước	Lít	4
21	Dầu số phụ	Lít	3.5
22	Dầu phanh	Lần	1
23	Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng+ phun trâu xupap	Lần	1
24	Thông xúc két nước	Lần	1
25	Nước mát USA (3.78l/can)	Can	1
26	Dầu máy	Lít	6.5
27	Lọc dầu máy	Cái	1
28	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
29	Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe	Lần	1
30	Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ căn chỉnh	Lần	1
<b>Xe Toyota Fortuner 29A-016.55</b>			
1	Cao su càng A trên+ ép	Cái	4
2	Cao su càng A dưới+ ép	Cái	4
3	Rotuyn đứng trên+ ép	Cái	2
4	Giảm sóc sau (thấm dầu)	Cái	2
5	Phốt đầu cầu sau	Cái	1
6	Cao su ốp cân bằng trước	Cái	2
7	Buzi	Cái	4
8	Lọc xăng	Cái	1
9	Má phanh trước	Bộ	1
10	Dầu phanh	Lần	1
11	Dầu máy	Lít	6.5
12	Lọc dầu máy	Cái	1
13	Ắc quy	Cái	1
14	Công tắc ngắt mát	Cái	1
15	Gioăng dàn cò	Cái	1
16	Gioăng buzi	Cái	1
17	Gạt mưa	Cái	2
18	Dầu rửa, keo dán, rp7, vật tư phụ...	Lần	1
19	Bảo dưỡng compa lên xuống kính 4 cánh cửa	Cái	4

<b>STT</b>	<b>Nội dung báo giá chi tiết</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
20	Dầu trợ lực lái	Lần	1
21	Láng đĩa phanh trước	Cái	2
22	Bơm mỡ các đăng	Lần	1
23	Xử lý chảy dầu đáy các te hộp số	Lần	1
24	Dầu cầu sau	Lít	4
25	Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt + dung dịch vệ sinh	Cái	1
26	Bảo dưỡng máy đề, máy phát	Cái	2
27	Bảo dưỡng phanh 4 bánh	Lần	1
28	Công tháo lắp thay thế phụ tùng, căn chỉnh gầm	Lần	1